



ICHTLÖSUNGEN

www.nmc-dekowitz.de

IL3 + LED






NMC LICHT- LÖSUNGEN

Licht wird gemeinhin als die vierte Dimension der Architektur angesehen. Es betont die Gestaltung des Raumes und sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel von Formen, Material, Farben und Texturen. Es ist dieses Spiel mit Licht und Schatten, mit direkter und indirekter Beleuchtung, das dem Raum Atmosphäre verleiht und Stimmung schafft. Mit Licht lässt sich jeder Raum in eine echte Wohlfühloase verwandeln.


ZIERPROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG



IL2 + IL4
+ LED

Mit dem richtigen Licht – einer dezenten indirekten Deckenbeleuchtung und kleinen Lichtakzenten – schaffen Sie ein angenehmes und ausgeglichenes Ambiente im Raum.

Gerade die indirekte Beleuchtung schafft diese Grundgemütlichkeit, die sich mit den stilreinen NMC-Leisten leicht einrichten lässt. Avantgardistisch, schlicht klassisch oder romantisch verspielt – für jede Inneneinrichtung hat NMC die passende Leiste.






IL4 + LED




NEU

WALLSTYL® IL3
50 x 32,5 mm • 3026432







NEU

WALLSTYL® IL4
60 x 37,5 mm • 3026433






IL4 + LED





ZIERPROFILE FÜR DIREKTE BELEUCHTUNG







FO2
+ light
baseboard

WALLSTYL® LICHTSYSTEM FÜR WALLSTYL® FUSSLEISTEN



WALLSTYL® LICHT SYSTEM
2000x60x16 • 3015301 Master • 3015302 Slave

Komplettsystem (inkl. Trafo, Stecksystem, LED- und Abdeckleiste), einfach zu installieren und reversibel durch magnetische Halterung.

Kompatibel mit allen WALLSTYL® Sockelleisten Modellen mit Höhe ≥ 60 mm.

LED Strips: 3528-SMD, IP20, 9,6 Wat/m, 120 LED/m, warmes weiß, 3000k+/-50K, 4-5lm, RA>80, nicht wasserfest
Netzteil: 12V, 30W

NEW



LICHTRAHMEN FÜR ARSTYL® WALL PANELS




FLOWER



BUMP



STRIPE



DOMINO



SQUARE



ICON



WAVE



LIQUID

Steckerfertiges Komplettsystem (inkl. Trafo, LED- und Abdeckleiste), einfach zu installieren und reversibel durch einfache Halterung.

Rahmen auch ohne integrierte LED erhältlich.

LED Strips: 3528-SMD, IP20, 4,8 Wat/m, 60 LED/m, warmes weiß, 3000k+/-50K, 4-5lm, RA>80, nicht wasserfest
Netzteil: 12V, 30W



ARSTYL® LICHTRAHMEN
1120x370
3015304 komplett • 3015303 leer



nmc Deutschland GmbH
Weierhausstr. 8b – D-64646 Heppenheim
☎ +49 6252 967 0 – 📠 +49 6252 967 4 44
info@nmc-deutschland.de – www.nmc-deutschland.de



we will succeed together

3016619 • 09-2017 © NMC sa, 2017
Resp. Publisher: NMC sa – Gert-Noël-Str. – B-4731 Eynatten