Geiger Chemie GmbH Jahnstraße 46 78234 Engen www.geiger-chemie.de Telefon (07733) 99 31-0 Fax (07733) 99 31- 30 eMail: info@geiger-chemie.de



## Hochkonzentrierter Farbzusatz gegen Schimmel- & Pilzbefall

Für die 100 % fungizide Ausrüstung aller wässrigen Anstrichsysteme, sowie Tapetenkleister

Anwendungsbereich: Gegen Schimmel und Bakterien zur 100% fungiziden Ausrüstung aller

wasserverdünnbaren Anstrichsstoffe, für alle wasserverdünnbaren Lacke, Dispersionen, Fassadenfarben, Kunstharzputze usw. sowie als

schimmelverhütendes Mittel in den Tapetenkleister.

Eigenschaften: Konzentrat mit fungizider Eigenschaft

Zusatz für alle wässrigen Anstrichsysteme, Tapetenkleister

für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet

Schütz langanhalten vor Neubefall

Technische Daten: Rohstoffbasis: wässrige Lösung aus einem Benzimidazol und einem

Isothiazolinon.

Ansatzverhältnis: unverdünnt

Verbrauch: 100 ml für 10 l Farbe oder auf ein Päckchen Tapetenkleister

Verarbeitung: Befallene Flächen zuerst mit Geiger Stop gegen Schimmel-, Moos- und

Algenbefall einsprühen, bis die Fläche schimmel-, moos- bzw. algenfrei ist. (Eventuell diese Flächen danach mit Schimmelsanierlösung bearbei-

ten).

Stop hochkonzentrierter Farbzusatz der Farbe oder dem Tapetenkleis-

ter zugeben und gut unterrühren.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdaten-

blatt.

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern.

Sonstiges: Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produk-

tinformation lesen.

BauA-Nr.: N-64448, N-64449

Gebindegrößen: Flasche à 100 ml